

## M15 SC

Cordless per basi Snom a cella singola



## M15 SC



### Caratteristiche principali

- Autonomia fino a 7 giorni in stand-by e fino a 7 ore in chiamata
- Notifica dei messaggi in segreteria con LED
- Tastierino illuminato
- Clip per cintura integrata
- Jack per cuffia da 2,5 mm
- Compatibile con GAP



Lunga durata



Clip per cintura



Compatibile con GAP

Lo Snom M15 SC è un cordless DECT dalle elevate prestazioni per l'utilizzo in abbinamento a basi a cella singola. Grazie alla sua intuitiva semplicità d'uso, questo moderno telefono DECT è perfetto per le esigenze lavorative di tutti i giorni. Con un ampio display grafico da 1.7", il tastierino retroilluminato e una trasmissione eccellente della voce, lo Snom M15 SC si presta in modo ottimale per innumerevoli impieghi.

Inoltre, una pratica clip per cintura permette di portare l'M15 comodamente con sé e di averlo sempre a portata di mano. Un set di potenti batterie garantisce un'autonomia fino a sette ore in conversazione e fino a una

settimana in stand-by, per non perdere mai nemmeno una chiamata.

L'M15 SC è la scelta entry-level perfetta: sia per l'home office sia per l'ufficio, lo Snom M15 SC soddisfa ogni esigenza della moderna quotidianità lavorativa.

Con la base M200 SC, alla quale sono associabili fino a sei M15 SC, è possibile effettuare fino a quattro chiamate simultanee. Un connubio perfetto che offre la massima produttività a un prezzo ottimale.

### Hardware

- Display LCD grafico retroilluminato da 90 x 65 Pixel
- Jack da 2,5 mm per cuffie con filo
- Vivavoce
- Autonomia fino a 7 giorni in stand-by
- Autonomia fino a 7 ore in chiamata
- Spia LED per messaggi in attesa
- Tastierino illuminato
- Clip per cintura integrata

### Funzioni

- Elenchi chiamate
- Rubrica locale e centralizzata
- Inoltro chiamate
- Deviazione chiamate
- Messa in attesa chiamate
- Funzione interfono tra i cordless se associati alla base M200 SC
- Funzione muto
- Fino a 10 numeri con selezione rapida
- Portata fino a 50 m in ambienti chiusi
- Compatibile con basi GAP
- Aggiornamento software via etere

### Specifiche

- Dimensioni: ca. 174 x 49 x 31 mm
- Batterie: 2,4 V / 550 mAh Ni-MH
- Tensione base di ricarica: 6V
- Base di ricarica montabile a muro
- Supporto dispositivi acustici (HAC)
- Condizioni ambientali:
  - Operativo: da -5°C a 45°C
  - Non operativo: da -5°C a 60°C
  - Umidità: fino a 95% (senza condensa)
- Contenuto della confezione:
  - Cordless M15 SC
  - Base di ricarica
  - Cavo per base di ricarica
  - Batterie
  - Guida rapida (QIG)
- Colore: Nero
- Garanzia del produttore: 2 anni

- Codice prodotto:  
00004363 Snom M15SC Handset EU

### Conformità

- Marchio CE
- Sicurezza IEC60950

### Compatibilità

- Funzionalità complete solo in associazione alla base M200 SC (cod.: 00004359)
- Accessori disponibili:
  - Adattatore per cuffie ACPJ25 (cod.: 00004371)
  - A100M (PN: 00004341), A100D (cod.: 00004342) solo in associazione all'adattatore ACPJ25
- Caricabatterie cordless PSU per UK (cod.: 00004379)